



FAKOLITH®
Food Contact &
Hygienic Coatings



Disperlith Hygienic

Pintura Ecolabel – Ecolabel Paint

Declaración de Conformidad Compliance Declaration

Declaración sólo válida con firma
electrónica FAKOLITH e indicando:

Factura de compra nº:

**Declaration only valid with FAKOLITH
electronic signature and indicating:**

Purchase invoice no:



Registros vigentes: Current Registers: Copia No válida - Invalid Copy

ES-39.005259/T - Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos

RSIPAC 39.05377/CAT - Registro Sanitario de Industrias y productos alimentarios

ROESP E-0043-E - Registro oficial como productor de biocidas.

Última acta de inspección BEF-1 artículos tratados, en fecha 29.11.2019

Registro ECOLABEL Nº ES-CAT/044/001:
Renovado 22.05.18 (válido hasta 31.12.2022)

ES-39.005259/T - General Health Registry of Food and Agriculture Companies

RSIPAC 39.05377/CAT - Sanitary Registry of Food Industries and Products

ROESP E-0043-E - Official registration as a producer of biocides

Last inspection report BEF-1 treated articles,
dated 29.11.2019

ECOLABEL registration no. ES-CAT/044/001:
Renewed 22.05.18 (valid until 31.12.2022)

Clase de Material:

Pintura especial sanitizante Ecolabel, con resistencia a la humedad, tratada con tecnología antimicrobiana contra bacterias y biofilm.

Uso principal:

Para renovar y pintar, paredes, techos, y otras superficies en interiores y exteriores de instalaciones de la industria alimentaria, sectores sanitarios, hospitales, industria farmacéutica, industria y obra civil en general, cuyas superficies no estén en contacto directo con alimentos, bebidas o medicamentos, (en dicho caso utilice nuestras pinturas de la gama FoodGrade). Más detalles en su ficha técnica.

Material type:

Special Ecolabel Hygienic paint, treated with antimicrobial technology against bacteria and biofilm.

Main use:

To renovate and paint walls, ceilings, and other surfaces inside and outside food industry facilities, healthcare sectors, hospitals, pharmaceutical industry, industry and civil works in general, whose surfaces are not in direct contact with food, drinks or medicines, (in this case use our paints from the FoodGrade range). More details in technical data sheet.

Registro Sanitario - Sanitary Registration: RGSEAA ES-39.005259
Productor de Biocidas - Biocide producer: ROESP E-0043-E

Fakolith Chemical Systems - ESB-43967579 - Polig. Ind. Baix Ebre, C/D, Parc. 61 E-43500 Tortosa (Spain)

Tel. +34 977454000 - <http://www.fakolith.com/fcs-spain@fakolith.com>



FAKOLITH Certifica:

FAKOLITH Certifies:

Que los materiales u objetos plásticos, los productos de fases intermedias de su fabricación o las sustancias del recubrimiento DISPERLITH Hygienic, cumplen con la legislación Técnico-Sanitaria y química aplicable, y con la voluntaria que se detalla a continuación:

REGLAMENTO (CE) 2023/2006 de la comisión de 22 de diciembre de 2006 sobre buenas prácticas de fabricación y trazabilidad de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

DIRECTIVA 2004/42/CE del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE.

REGLAMENTO (CE) 830/2015 de la comisión, de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el informe y la propuesta de directiva de la Comisión sobre la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

REGLAMENTO (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.

REGLAMENTO (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (BPR), de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, y según sus artículos nº3 (I) y nº58, se trata de un Artículo Tratado.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/312/UE, de 28 de mayo de 2014 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de interior y exterior (DO L 164/45, de 3 de junio de 2017)

HIGIENE Y ASEPSIA: Su uso contribuye positivamente al cumplimiento de las mejores condiciones de higiene y asepsia para industrias de la cadena alimentaria y sistemas de calidad certificados como IFS, BRC y otros, así como en el sector sanitario y salas blancas en general.

That the plastic materials or objects, the products of intermediate phases of their manufacture or the substances of the DISPERLITH Hygienic coating, comply with the applicable Technical-Sanitary and Chemical legislation, and with the voluntary one detailed below:

COMMISSION REGULATION (EC) 2006/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice and traceability of materials and articles intended to come into contact with food.

DIRECTIVE 2004/42/EC of the European Parliament of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC.

REGULATION (EC) 830/2015 of the commission of 28 May 2015 amending Regulation (EC) REGULATION (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94, as well as Council Directive 91/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC.

REGULATION (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.

REGULATION (EU) 528/2012 of the European Parliament and of the Council (BPR) of 22 May 2012 concerning the placing of biocidal products on the market and use, and according to Articles 3(l) and 58 thereof, it is a Treated Article

COMMISSION DECISION 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to indoor and outdoor paints and varnishes (OJ L 164/45 of 3 June 2017)

HYGIENE & ASEPSY: Its use contributes positively to the fulfillment of the best conditions of hygiene and asepsis for industries of the food chain and certified quality systems like IFS, BRC and others, as well as in the sanitary sector and clean rooms in general

Cumple con los estándares de CALIDAD:

Complies with the QUALITY Standards:

Conservación de la pintura en el envase, y evaluación protección antimicrobiana de la película seca, de los artículos tratados con la tecnología BioFilmStop.

ISO 22196:2011 Medición de la actividad antimicrobiana en plásticos y otras superficies no porosas (Informe del 14/01/15 realizado por CNTA).

Tests en Proyectos oficiales de I+D+i

Fakolith dispone del sello oficial de pyme innovadora de la Unión Europea.

El desarrollo las tecnologías BioFilmStop y FoodGrade es constante, gracias a proyectos oficiales desarrollados y liderados por Fakolith en consorcio con centro tecnológicos oficiales de reconocido prestigio.

Los proyectos abarcan tanto la investigación básica como la innovación tecnológica y están cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

DISPERLITH HYGIENIC ha sido evaluada en dichos proyectos auditados, bajo las normas:

ASTM D2574-16, Método de prueba estándar para determinar la resistencia al ataque de microorganismos de las pinturas en emulsión, en el envase.

ISO 22196:2011, Medición de la actividad antimicrobiana en plásticos y otras superficies no porosas.

Resumen resultado de ensayos, disponible a petición.

Composición química de la matriz principal de pintura conforme a DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/312/EU, de 28 de mayo de 2014 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de interior. Cumple con las restricciones impuestas por dicha normativa sólo para el contenido de las siguientes sustancias:

Dióxido de titanio y pigmentos.

Compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles, amoníaco, formaldehído, Alquilfenoletoxilatos (APEO), disolventes orgánicos halogenados y ftalatos.

Metales pesados: cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, arsénico, bario (salvo el sulfato de bario), selenio y antimonio.

Ingredientes muy tóxicos, tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la función reproductora.

El contenido de la mezcla de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (nº CE 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (nº CE 220-239-6) (3:1) no es superior al 0,0015 % (m/m).

In can Paint preservation, and evaluation of dry film antimicrobial protection, of treated articles with BioFilmStop technology.

ISO 22196:2011 Measurement of antimicrobial activity in plastics and other non-porous surfaces (Report of 14/01/15 by CNTA).



Consulte nuestros proyectos oficiales clicando en la imagen.
Consult our official projects by clicking on the image.

Tests in Official R+D+i projects

Fakolith has the official stamp of innovative SME of the European Union.

The development of the BioFilmStop and FoodGrade technologies is constant, thanks to official projects developed and led by Fakolith in a consortium with official technology centers of recognized prestige.

The projects cover both basic research and technological innovation and are co-financed by the European Union and the Ministry of Science and Innovation.

DISPERLITH HYGIENIC has been evaluated in these audited projects, under the standards:

ASTM D2574-16, Standard Test Method for Determination of Resistance to Attack by Microorganisms of Emulsion Paints, in the container.

ISO 22196:2011, Measurement of antimicrobial activity in plastics and other non-porous surfaces.

Summary of test results, available on request.

Chemical composition of the main paint matrix in accordance with Commission Decision 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes. It complies with the restrictions imposed by that legislation only for the content of the following substances:

Titanium dioxide and pigments.

Volatile and semi volatile organic compounds, ammonia, formaldehyde, alkylphenolethoxylates (APEOs), halogenated organic solvents and phthalates

Heavy metals: cadmium, lead, chrome VI, mercury, arsenic, barium (except barium sulfate), selenium and antimony.

Ingredients that are highly toxic, toxic, carcinogenic, mutagenic, and toxic to the reproductive function

The content of the mixture of 5- chlorine-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC No 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC No 220-239-6) (3:1) is not more than 0,0015 % (m/m).



Ensayos físico-mecánicos

UNE EN 13300:2002. Clasificación de materiales y sistemas de recubrimiento en fase acuosa para paredes y techos interiores.

UNE EN ISO 6504:2003. Determinación del poder cubriente. Parte 1: Método Kubelka-Munk para pinturas blancas y claras.

UNE EN ISO 110998:2006. Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos.

UNE EN ISO 11890-2:2007. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles (COV-SCOV). Parte 2: Método por cromatografía de gases.

UNE EN ISO 4624:2003, Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción.

UNE EN ISO 2409:2007, Test de adherencia de pinturas por corte y enrejado.

Physical-Mechanical Tests

UN EN ISO 13300:2002. Classification of materials and water phase coating systems for interior walls and ceilings.

UNE EN ISO 6504:2003. Determination of hiding power. Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints

UNE EN ISO 110998:2006. Determination of resistance to wet rubbing and suitability for washing of coatings.

UNE EN ISO 11890-2:2007. Determination of volatile and semi-volatile organic compound (VOC-SVOC) content. Part 2: Method by gas chromatography

UNE EN ISO 4624:2003, Paints and varnishes. Traction adherence test.

UNE EN ISO 2409:2007, Test of paint adherence by cutting and grating.

Ensayos resistencia a limpiadores y/o desinfectantes

EN ISO 4628-2: 2004-01 Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos frente a limpiadores y desinfectantes, en disolución de uso habitual. (Ensayos realizados por el laboratorio de I+D+i de Fakolith)

Tests for resistance to cleaners and/or disinfectants

EN ISO 4628-2: 2004-01 Paints and varnishes. Evaluation of coating degradation against cleaners and disinfectants, in solution of usual use. (Tests carried out by the Fakolith R&D laboratory)

**Responsable de Fabricación e I+D+i
Factory & Research Manager**
Marta García

Copia No válida - Invalid CopyCopia No válida - Invalid CopyCopia No válida - Invalid Copy

CERTIFICADO DE OTORGAMIENTO


El Departamento de Territorio y Sostenibilidad certifica que ha otorgado al producto:

Disperlith Hygienic

de la empresa **FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS SLU**
ubicada a **TORTOSA**

la Etiqueta ecológica comunitaria⁽¹⁾,
correspondiente a la categoría de pinturas y barnices de interior y exterior⁽²⁾,
(Núm. reg. ES-CAT/044/001)

Directora General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático



Validez del certificado: 31/12/2022

Mercè Rius i Serra

Barcelona, 22 de mayo de 2018

⁽¹⁾ Reglamento (CE) núm. 69/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DOUE L 271, de 30.01.2010)

⁽²⁾ Decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, en la cual se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la Etiqueta ecológica comunicaría a las pinturas y barnices de interior y exterior (DO L 164/45, de 3 de junio de 2014).



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Registro Sanitario - Sanitary Registration: RGSEAA ES-39.005259
Productor de Biocidas - Biocide producer: ROESP E-0043-E

Fakolith Chemical Systems - ESB-43967579 - Polig. Ind. Baix Ebre, C/ D, Parc. 61 E-43500 Tortosa (Spain)

Tel. +(34) 977454000 - <http://www.fakolith.com/fcs-spain@fakolith.com>